

# H4 | PRO



## INDUKTIONSVÄRMARE FÖR PROFESSIONELLA VERKSTÄDER

### EFFEKTIVITET – I HELA VERKSTADEN

**H4PRO** är utformad för lättare reparationsarbeten och ger den allra bästa produktiviteten på marknaden för kompakta och mobila induktionsvärmare.

Den är outhärlig när du snabbt behöver lossa bultar i samband med hjulinställning, reparera en fordonsupphängning eller förbereda ett fordon för skadereparation.

**H4PRO** är en mobil och smidig induktionsvärmare som du kan använda överallt i verkstaden.



### VÄRM MED PRECISION UNDBIK ÖVERHETTNING SÄKER

**H4PRO** har många användningsområden och förinställda program. Den möjliggör kontrollerad uppvärmning och minimerar risken att närliggande delar värms upp oavsiktligt, vilket gör ditt dagliga arbete enkelt, snabbt och säkert.

- Skräddarsydda, förinställda program säkerställer att värmningen möter fordonstillverkarens förväntningar.
- Programmen säkerställer att fordonskomponenterna värms upp till optimal temperatur och tid, vilket förhindrar oönskade materialförändringar.

# H4 | PRO

## GÅ PÅ DJUPET MED INDUKTIONSVÄRMNING.

**SÄKER ARBETSMILJÖ UTAN GAS**  
**KONTROLLERAD, DJUPGÅENDE VÄRME**  
**VÄRMEKÄNSLIGA DELAR BEHÖVER INTE DEMONTERAS**

**H4PRO** låter dig värma utan öppen låga eller gas, vilket gör arbetet säkrare såväl för din verkstad och personal som för fordonets material.

Denna kraftfulla värmningsmetod går på djupet i metallskikten och gör det lättare att lossa muttrar, bultar eller leder, även om de är rostangripna.

## ATT ARBETA SMART ÄR VÅR METOD.

**H4PRO** är förinställd med värmeprogram för olika typer av applikationer och är lätt att använda.

Välj bara önskad konfiguration i den användarvänliga programvaran, så ser **H4PRO** till att dina krävande arbetsuppgifter kan utföras enklare än någonsin tidigare.




### HJULINSTÄLLNING

SÄKER LÖSGÖRING AV STYRSTAGSMUTTER



### SKADEREPARATION

SKONSAM BORTTAGNING AV DÖRRTÄTNING



### SERVICEARBETE

AVLÄGSNA ROSTIGA AVGASBULTAR

## FÖRENKLA SPECIALISERADE SERVICEARBETEN.

För verkstäder specialiserade på däck och hjulinställning är **H4PRO** idealisk för att snabba upp vanligt förekommande arbetsuppgifter. Värm direkt på upphängningsskruven utan risk för överhettning av materialet eller närliggande delar. Rostiga muttrar, bultar och styrstag lossas enkelt, säkert och snabbt.

## DET PERFEKTA VERKTYGET FÖR SKADEVERKSTÄDER.

**H4PRO** är idealisk för skadeverkstäder med höga fordonsvolym. De anpassade värmeprogrammen hjälper till att reparera bucklor utan att skada karossen och lossar dörrtätningar effektivt, så att teknikern bättre kan fokusera på sin uppgift.


## SÄKER OCH EFFEKTIV VID REPARATION AV MINDRE SKADOR.

Många olika användningsområden gör den idealisk för serviceverkstäder, för att ta bort rostiga muttrar och bultar på styrning, avgassystem, fjädring och bromssystem. **H4PRO** gör det enklare, säkrare och snabbare!

## VILL DU HA MER KONTROLL? INGA PROBLEM.

**H4PRO** erbjuder också en förbättrad och säkrare manuell funktion med upp till fem effektnivåer. Tidsräknaren och förloppsindikatorn visar tydligt hur lång uppvärmningstid som förflutit. När den önskade uppvärmningstiden är uppnådd kan tiden anges i timerläget.

Detta gör det möjligt att upprepa uppvärmningsprocessen med samma tidsinställning. En nedräkningstimer i gult visas. Uppvärmningen stannar automatiskt när den förinställda tiden är uppnådd. Denna funktion hjälper teknikern att utföra sitt arbete optimalt utan att behöva kontrollera värmningstiden.







## ENKEL OCH INTUITIV PROGRAMNAVIGERING.

Den lätta och kompakta induktionsvärmaren **H4PRO** är förinställd med värmeprogram för olika applikationer.

Börja med att välja programtyp. För hjulinställning finns två förinställda program, för styrstag och camberbultar. Välj storlek på bult eller styrstag och tryck på knappen.



När knappen trycks ned börjar nedräkningen. Om du släpper knappen stoppas nedräkningen automatiskt, vilket förhindrar överhettning.



## FÖRINSTÄLLDA PROGRAM FÖR ATT UNDVIKA ÖVERHETTNING

Vid för hög temperatur försämras hållfastheten och styvheten i legerade stålmaterial. Det är därför viktigt att använda rätt effekt och uppvärmningstid för att undvika överhettning. Med hjälp av de förinställda programmen bibehålls rätt temperatur under optimal tid.



Användning av programmet för styrstag



Manuellt läge vid maximal effekt

## LÄNGRE DRIFTTID FÖR OMFATTANDE ARBETEN.

Som tillval finns en kylvagn med 20-literstank som ger en förlängd drifttid på upp till 60 minuter. Den är idealisk för varmare miljöer där omgivningstemperaturen kräver mer kylning.

Att ansluta kylvagnen till **H4PRO** går enkelt och snabbt. Tack vare lättmanövrerade hjul bibehåller **H4PRO** sin mobilitet. Du kan enkelt flytta din induktionsvärmare vart som helst i verkstaden.

**H4PRO** ger ökad effektivitet, mobilitet och säkerhet – ett värdefullt tillskott till din verkstad!



Kylvagn



Transportvagn

# H4 | PRO



**HÅLLBAR KONSTRUKTION**  
| SKYDDANDE RAM  
| INTEGRERAT HANDTAG

**PÅFYLLNING**  
| SKRUVLOCK  
| LÄTTÅTKOMLIG

**SKÄRM**  
| FULLFÄRG  
| 5-TUMS BILDSKÄRM

**3 METERS SLANGPAKET**

**ROBUST HÖLJE**  
| HÖLJE I ALUMINIUM  
| 13 KG

**KONTROLLPANEL MED KNAPPAR**  
| 5 MANUELLA LÄGEN  
| TIMER  
| FÖRINSTÄLLDA PROGRAM

**ERGONOMISK STYRENHET**  
| MANÖVERKNAPP  
| SKYDDSHÖLJE

## TILLBEHÖR



Kylvagn för utökad drifttid



Transportvagn



LRA5-kylvätska (5 liter)



Vinklat induktorhuvud



Rakt induktorhuvud



Reparationssats och fälteffektförstärkare

## GARANTI

Ett års garanti från och med leveransdatum som täcker materialfel, förutsatt att det är tydligt att regelbunden skötsel och underhåll har utförts.

## TEKNISK INFORMATION

	H4PRO	Kylvagn
<b>Ingångseffekt</b>	3,7 kW	—
<b>Nätspänning</b>	208-240V, 1-fas, 50-60Hz	—
<b>Arbetsfrekvens</b>	15-30 kHz	—
<b>Kylvattenkapacitet</b>	2 liter	20 liter
<b>Slangpaket</b>	3 meter	—
<b>Mått</b>	440 x 325 x 320 mm	360 x 600 x 780 mm
<b>Vikt</b>	13 kg	48 kg inklusive vatten
<b>Drifttid vid max. effekt *</b>	9 minuter	60 minuter
<b>Vattenkylt induktionshuvud</b>	Ja	—
<b>Förinställda program</b>	Ja	—
<b>Timernedräkning</b>	Ja	—
<b>Skärm</b>	5-tums färgskärm	—
<b>Skyddsklass</b>	IP21	—
<b>Strömkabel</b>	2,5 meter	—

\* Vid rumstemperatur på 20° C.